

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018 – 2019 учебному году
составлен « 9 » августа 2018 года

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества

г. Минеральные Воды, год постройки 1894

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Минераловодского городского округа

(учредитель организации)

357203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 67

(юридический адрес, физический адрес организации)

Петрич Ольга Изяславовна, 8(87922)5-88-76

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Минераловодского городского округа «О подготовке образовательных учреждений Минераловодского городского округа к началу 2018-2019 учебного года» от 16.05.2018 г. № 189-р в период с « 06 » по « 15 » августа 2018 года

(наименование органа, издавшего приказ)

комиссией управления образования администрации Минераловодского городского округа

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Шевченко

Анна Федоровна

Заместитель главы администрации Минераловодского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Безруких

Людмила Анатольевна

начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа

Секретарь комиссии:

Кутейникова Оксана

Геннадьевна

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр финансово-хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»


Члены комиссии:

Симонов Дмитрий Сергеевич

Оперуполномоченный отдела в г. Минеральные Воды службы на Кавминводах (ФСБ России)
(по согласованию)

Макаренко Михаил Юрьевич

заместитель начальника полиции («По охране общественного порядка» отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу, подполковник полиции (по согласованию)

<u>Морозов Алексей Юрьевич</u>	<u>инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю(по г. Минеральные Воды и Минераловодскому городскому округу и Александровскому району) (по согласованию)</u>
<u>Радкевич Владислав Анатольевич</u>	<u>главный специалист ПЦО ОВО по Минераловодскому городскому округу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (по согласованию)</u>
<u>Гурова Ирина Павловна</u>	<u>заместитель начальника управления образования администрации Минераловодского городского округа</u>
<u>Король Ольга Иосифовна</u>	<u>заведующая отделом дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Минераловодского городского округа</u>
<u>Яцына Андрей Александрович</u>	<u>руководитель отдела общего образования управления образования администрации Минераловодского городского округа</u>
<u>Христенко Александр Николаевич</u>	<u>директор муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»</u>
<u>Гавриленко Олег Игоревич</u>	 <u>начальник отдела по охране труда и здоровья муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»</u>
<u>Самухина Елена Ивановна</u>	<u>главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Ставропольском крае (по согласованию)</u>
<u>Шорин Юрий Николаевич</u>	<u>главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю</u>
<u>Садин Юрий Викторович</u>	<u>государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (по согласованию)</u>
<u>Редкозубова Татьяна Петровна</u>	<u>председатель Минераловодской городской</u>

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

Арутюнян Наталья Мкртычевна

уполномоченный на общественных началах по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей в Минераловодском городском округе Ставропольского края при администрации Минераловодского городского округа

Мороз Любовь Николаевна

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Минераловодского городского округа

Плотникова Елена Викторовна

инженер Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

Герман Андрей Владимирович

ведущий инженер группы подготовительных работ филиала ГУ СК «Ставрополькрай-водоканал»-«Южный» ПТП Минераловодское (по согласованию)

Иордан Александр Александрович

главный инженер филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» «Электросеть» г. Минеральные Воды (по согласованию)

Горленко Роман Анатольевич

заместитель исполнительного директора-главный инженер АО «Минераловодская газовая компания» (по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества г.минеральные Воды

(полное наименование организации)

357203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 67

(далее-организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества г.Минеральные Воды, утвержден приказом управления образования администрации Минераловодского муниципального района № 1088 от «25» декабря 2015 г.года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» октября 20 2010 г. № 26-А3130671, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» октября 2010 г. № 26-А3 130672 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано нет

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной

формы выданной «06» мая 2016 г., серия 26 Л 01 № 0001026 регистрационный номер 4778

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочная

2. Паспорт безопасности от «07» июля 2018 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «27» апреля 2018 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единицы, в том числе

Качество и объемы проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 2, в том числе:
(всего)

сцена и пол актового зала, выполнено по договорам с физическими лицами,
(наименование объекта) (наименование организации, выполняющей работы)

акты приемки оформлены, гарантийные обязательства не имеются;

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации МКУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды:

- ремонт отопительной системы двух кабинетов и коридоре пристройке диаметр - 40 – 17 м, диаметр – 32 – 3 м, диаметр – 25 – 12 м;

- установка натяжных потолков в пристройке (3 помещения);

- установка металлопластиковых дверей в трех помещениях пристройки;

- штукатурно-малярные работы в пристройке (3 помещения);

- ремонт и реставрация опор и перекрытий под сценой;

- капитальный ремонт сцены (площадь – 90 м²)

- ремонт пола в актовом зале и ступенек на сцену (площадь – 157 м²);

- покрытие пола и ступеней лаком (площадь - 256,1 м²);

- монтаж пола в кабинете английского языка (площадь – 16,42 м²);

- укладка керамогранита в коридоре пристройке (площадь – 8 м²)

- реставрация фундамента здания (площадь – 2 м²)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется

Проведение работ необходимо:

- установка двух счетчиков потребления тепловой энергии;

- замена кровли площадью 500 кв.м.;

- замена деревянных конструкций и перекрытий над сценой;

- штукатурно-малярные работы в фойе здания (ремонт стен и потолка)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся – _____ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 795 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 года – 10 человека; из них поступивших в вузы - 9 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человека, работают – 0 человек; служба в ВС РФ – 1 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – нет человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - нет; количество обучающихся - нет человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются 28 _____;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется _____;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 23 человек, 100 %;

научных работников – нет человек, _____ %;

инженерно-технических работников – нет человек, _____ %;

административно-хозяйственных работников - 10 человек, 100 %;

производственных работников – нет человек, _____ %;

учебно-воспитательных работников – нет человек, _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- нет человек, _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год – имеется _____.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здание организации оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурно-танцевальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется),

бассейн - имеется (не имеется),

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

конференц-зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется);

компьютерный класс - имеется (не имеется);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;

общее количество компьютерной техники – 9 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единиц. Основные недостатки:

устаревшая оргтехника _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____ обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий), (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного

оборудования в образовательном процессе от « _____ » _____ 20 _____ г.,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0;

доска ученическая интерактивная - 1;

кресла в актовом зале – 200 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - __; стулья офисные – ; кровати - и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____

научно-педагогическая и методическая литература - _____

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда _____
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1734 м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности).

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации _____
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « » _____ 20
г. № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации

оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

_____ .
_____ .
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____ .
_____ .

8. Питание обучающихся – не организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная вода, вода атрезиянская, 1 категории «Елисейская – 1», сертификат соответствия № 0020705 от 07.02.2017 г.

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)

Имеется, дезинфекция территории и барьер вокруг участка (противоклещевая обработка) договор № 68/18 от 12.04.2018 г. исполнитель Кусаленко Ольга Юрьевна ОГРИП 310264902000073

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ .
_____ .

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - нет _____ , установленным требованиям _____

(имеется, не имеется) (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____ .
_____ .

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ ,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____ ;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

сторожами

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек по графику. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и _____ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 -2018 уч.г. проверка состояния пожарной безопасности проводилась.
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки аварийное освещение _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
В организации установлена система «Стрелец», обеспечивающая сигнал эвакуации

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна -
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании

Технического отчета № 150 от 25.07.2018 г. (испытание электрооборудования)

Электротехнической лаборатории № А35-00311-16 г. Ессентуки – соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
_____.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены
_____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены
_____.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
_____.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
_____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____.

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%. Хранение топлива
_____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается
_____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции
_____.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации ОАО РЖД по теплоснабжению и водоотведению
_____.

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация централизованная, филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Южный» _____.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества г.Минеральные Воды
_____.

(полное наименование организации)

к новому 2018 – 2019 учебному году готова
_____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Устранить нарушенные требования в соответствии с ОНД № 11.1.1.

Согласно паспорта безопасности установить механические двери на запорных устройствах, установить дублирующие камеры видеонаблюдения по периметру здания в количестве 5 штук, установить в здании карточки освещения.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Заместитель главы администрации
Минераловодского городского
округа

Председатель комиссии:
Шевченко Анна Федоровна

Начальник управления
образования администрации
Минераловодского городского
округа

Заместитель председателя
комиссии:
Безруких Людмила Анатольевна

заместитель директора
муниципального казенного
учреждения «Центр финансово-
хозяйственного обеспечения
системы образования
Минераловодского
городского округа»

Секретарь комиссии:
Кутейникова Оксана Геннадьевна

Оперуполномоченный отдела в г.
Минеральные Воды службы на
Кавминводах (ФСБ России)
(по согласованию)

Члены комиссии:

Симонов Дмитрий Сергеевич

заместитель начальника полиции
(«По охране общественного
порядка») отдела МВД России по
Минераловодскому городскому
округу, подполковник полиции (по
согласованию)

Макаренко Михаил Юрьевич

инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ставропольскому
краю(по г. Минеральные Воды и
Минераловодскому городскому
округу и Александровскому
району)(по согласованию)



Морозов Алексей Юрьевич

главный специалист ПЦО ОВО по
Минераловодскому городскому
округу –филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Ставропольскому краю»
(по согласованию)



Радкевич Владислав Анатольевич

заместитель начальника управления
образования администрации
Минерало-
водского городского округа



Гурова Ирина Павловна

заведующая отделом дошкольного и
дополнительного образования
управления образования
администрации Минераловодского
городского округа




Король Ольга Иосифовна

руководитель отдела общего
образования управления
образования администрации
Минераловодского городского
округа



Яцына Андрей Александрович

директор муниципального
казенного учреждения «Центр
финансово - хозяйственного
обеспечения системы образования
Минераловодского городского
округа»



Христенко Александр Николаевич

начальник отдела по охране труда и
здоровья муниципального казенного
учреждения «Центр финансово -
хозяйственного обеспечения
системы образования
Минераловодского
городского округа»



Гавриленко Олег Игоревич

главный государственный
инспектор труда Государственной
инспекции труда
в Ставропольском крае (по
согласованию)



Самухина Елена Ивановна

главный государственный
инспектор отдела энергетического
надзора и энергоэффективности по
Ставропольскому краю



Шорин Юрий Николаевич

государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора
Кавказского управления
Федеральной службы по
экологическому, техническому и
атомному надзору (по
согласованию)

Садин Юрий Викторович

председатель Минераловодской
городской организации профсоюза
работников народного образования
и науки Российской Федерации
(по согласованию)


Редкозубова Татьяна Петровна

уполномоченный на общественных
началах по вопросам соблюдения
прав и законных интересов детей в
Минераловодском городском округе
Ставропольского края при
администрации Минераловодского
городского округа


Арутюнян Наталья Мкртычевна

секретарь комиссии по делам
несовершенно-
летних и защите их прав
администрации Минераловодского
городского округа


Мороз Любовь Николаевна

инженер Минераловодского
филиала ГУП СК
«Крайтеплоэнерго» (по
согласованию)


Плотникова Елена Викторовна

ведущий инженер группы
подготовительных работ филиала
ГУ СК «Ставрополькрай-
водоканал»-«Южный» ПТП
Минераловодское (по
согласованию)


Герман Андрей Владимирович

главный инженер филиала ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»
«Электросеть» г. Минеральные
Воды (по согласованию)


Иордан Александр Александрович

заместитель исполнительного
директора-главный инженер АО
«Минераловодская газовая
компания» (по согласованию)


Горленко Роман Анатольевич